



株式会社コンテック 総合カタログ

AQUA HEAD LIGHT PRO

防水性能

IPX7

対応

高輝度白色チップ型LED

明るさ 約 **140** Lumens
ルーメン

ヘルメット装着用
アタッチメント付属



単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)

IPX1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅰ形)
IPX2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴Ⅱ形)
IPX3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形)
IPX4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない(防まつ形)
IPX5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
IPX6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形)
IPX7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸形)
IPX8	継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中形)

防水性能
最大水深 **1m** (30分以内)

明るさ **140**ルーメン
(最大時)

照射距離 **120**メートル
(最大時)

※照射距離:月の光(約0.2lx)以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。実際には使用場所の温度・湿度、その他の条件により多少前後します。

◆水深1mでも耐える、驚異の防水力! ◆アウトドアから、プロ仕様まで大活躍!!



◆ヘルメットに装着可能なアタッチメント付属!



アクアヘッドライト プロ KE-180

- 外形寸法: 70×55×63mm (ベルト除く)
- 質量: 60g (ベルト、電池除く)
- 使用電源: 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 点灯方式: 高輝度白色チップ型LED×1灯
- 明るさ: High 約140ルーメン、Low 約40ルーメン
- 実用点灯時間: High (約6時間) / Low (約24時間) (新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)
※実用点灯時間は使用場所の温度や湿度その他の条件により、多少前後する場合がございます。
- 本体材質: ABS樹脂
- 付属品: ヘルメット用アタッチメント×4個



※イメージ画像です



株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL 06-4306-9666

商品動画を
チェック!!



防水性能

IPX7
対応

明るさ

75
Lumens
ルーメン

AQUA HEADLIGHT

アクアヘッドライト

IPX1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない (防滴 I 形)
IPX2	鉛直から 15 度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない (防滴 II 形)
IPX3	鉛直から 60 度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない (防雨形)
IPX4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない (防まつ形)
IPX5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない (防噴流形)
IPX6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない (耐水形)
IPX7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない (防浸形)
IPX8	継続的に水没しても内部に浸水することがない (水中形)

- ◆水深1mでも耐える、驚異の防水力!
- ◆アウトドアから、プロ仕様まで大活躍!!
- ◆ヘルメットに装着可能なアタッチメント付属



**しっかり
固定!!**



防水性能 **1m**
最大水深 (30分以内)

明るさ **75**ルーメン
(最大時)

照射角度 **32°**
(最大時)

照射距離 **38**メートル
(最大時)

※照射距離:月の光(約0.2lx)以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。実際には使用場所の温度・湿度、その他の条件により多少前後します。

- 外形寸法: 70×55×65mm(ベルト除く)
- 質量: 60g(電池除く)
- 使用電源: 単4形アルカリ乾電池×3本
- 点灯方式: 白亜製、白色高輝度砲弾型LED×3灯
- 明るさ: 約75ルーメン
- 実用点灯時間: High(約8時間)/Low(約32時間)(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)
- ※実用点灯時間は使用場所の温度や湿度その他の条件により、多少前後する場合がございます。
- 本体材質: ABS樹脂
- 付属品: ヘルメット用アタッチメント×4個、単4形アルカリ乾電池×3本

付属の電池はテスト用です。お早めにお取り替えください。

発売元 創る。照らす。いい毎日。

KONTEC
KONKORAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

STY-LED

AQUA

Focus hand light

SE-31

SE-32

SE-42

SE-43

アクアフォーカスハンドライト


驚きの水深 1m 防水

防水性能
IPX7
対応

※[IPX7]: 水深 1m (常温) に 30 分没しても影響を受けないように保護された等級です。

フォーカス コントロール機能付

ヘッド部分を回転してスライドさせ、使用目的に合わせて調節してください。



- チップタイプ白色LED1灯
- 充電電池使用可能
- 点灯パターン



SE-31

SE-32

SE-42

SE-43

画像はイメージです

アクアフォーカスハンドライト 3×1



SE-31

- 外形寸法: 約φ27×113mm (クリップ含まず)
- 質量: 約 66g (電池含まず)
- 使用電池: 単 3 形アルカリ乾電池 ×1 本 (別売)
- 明るさ*: 約 175 lm (High モード) 約 45 lm (Low モード)
- 実用点灯時間*: 約 6.5 時間 (High モード) 約 11 時間 (Low モード)
- JAN (4582107447699)

アクアフォーカスハンドライト 3×2



SE-32

- 外形寸法: 約φ27×164mm (クリップ含まず)
- 質量: 約 80g (電池含まず)
- 使用電池: 単 3 形アルカリ乾電池 ×2 本 (別売)
- 明るさ*: 約 400 lm (High モード) 約 80 lm (Low モード)
- 実用点灯時間*: 約 5.5 時間 (High モード) 約 7.5 時間 (Low モード)
- JAN (4582107447705)

アクアフォーカスハンドライト 4×2



SE-42

- 外形寸法: 約φ16×138mm (クリップ含まず)
- 質量: 約 37g (電池含まず)
- 使用電池: 単 4 形アルカリ乾電池 ×2 本 (別売)
- 明るさ*: 約 220 lm (High モード) 約 45 lm (Low モード)
- 実用点灯時間*: 約 5.5 時間 (High モード) 約 8 時間 (Low モード)
- JAN (4582107447743)

アクアフォーカスハンドライト 4×3



SE-43

- 外形寸法: 約φ36×141mm (クリップ含まず)
- 質量: 約 120g (電池含まず)
- 使用電池: 単 4 形アルカリ乾電池 ×3 本 (別売)
- 明るさ*: 約 550 lm (High モード) 約 200 lm (Low モード)
- 実用点灯時間*: 約 4 時間 (High モード) 約 7.5 時間 (Low モード)
- JAN (4582107447750)

材質: 本体/アルミニウム、クリップ/鉄

※新品アルカリ乾電池使用時。 ※明るさ・点灯時間はFLASHIに関しては実測不可。 ※実用点灯時間は使用場所の温度や湿度その他の条件により、多少前後する場合がございます。



株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666



シリコンバンド SILICON BAND



シリコンバンドで
滑らない!

ヘルメットにヘッドライトを
しっかり固定!

布製ヘッドライトバンドでは
滑ってヘルメットに装着できない!!
そんな悩みを解決★

半透明 でヘルメットに
書いてある文字が隠れない!

ロゴ・社名などが
隠れる!



カラーバリエーション で
オシャレにバンドを変更!

自分のヘルメットを
バンドの色で識別!



付属品



バックルが4個入っているため、
2個を予備として又はセパレーター
ヘッドライトのバンド交換にも
しっかり対応!


■主な仕様

- 本体サイズ: (KE-140~142・147) W25×D2×H850mm
- 本体重量: (KE-140~142・147) 50g
- 材質: バンド/シリコン
- バックル/ABS樹脂
- セット内容: シリコンバンド×1本
- バックル×4個

SILICON BAND



▶ ヘッドライトバンド穴形状に合わせて2サイズをご用意!




シリコンバンド
クリア
(25mm) KE-140
(20mm) KE-143



シリコンバンド
ピンク
(25mm) KE-141
(20mm) KE-144



シリコンバンド
オレンジ
(25mm) KE-142
(20mm) KE-145



シリコンバンド
ブラック
(25mm) KE-147
(20mm) KE-148

すれる! 布製ベルトには...
バンドクリップ
BAND CLIP



バンドクリップ
KE-146
●本体サイズ:
W16×D20
×H40mm(1個)
●本体重量: 4g×4個
●セット内容:
バンドクリップ×4個
●材質: ABS樹脂



しっかり
キャッチ!

株式会社
コンテック
KONTEC
CORPORATION

〒544-0011 大阪府大阪市淀川区東船場5丁目30 TEL. 06-4306-8990

Our unique concept and spirit of play.
There are reliable quality and new technology.

STY-LED

ハンドライト用簡易照明クリップ!

ライトは
取り外し可能!!
ハンドライトにも…
●アジャストバンドでお手持ちの
ライトもフレキシブルに扱えます!!

パワーレンズ+
0.5W白色LED搭載!!

とにかく
明るい!!

高性能クリップで
ガッチリ挟める!!

厚さ 15mm
最大 45mm



マグネット式に
差し替えも可能です。



上下
左右
回転
マルチアームで
照射角度を
自由自在!!



クルマの修理作業など、クリップや
マグネットでピタッとワンタッチ!!



工事作業時、ハンズフリーで両手が使えて
仕事もラクラク!!



明るさが足りない場所でのデスクワークに
ワンタッチ装着で便利!!

4

つの機能。



創意工夫。多機能で用途が広がるいろんな使い方!!

- ①お手持ちのライトも挟めるアジャストバンド!! ●φ20mm~φ30mm、最大質量130gまで
取り付けが可能です。
- ②上下、左右、回転、照射角度が自由自在なマルチアーム!!
- ③ピタッと便利!! 強力マグネット。(差し替え式)
- ④高性能クリップでガッチリ挟める厚さ15~最大45mm!!

※STY-LED4はハンドライト付属 STY-LED5はハンドライト付属しません。

SE-04

MULTIARM CLIP LIGHT マルチアームクリップライト



- 明るさ 44ルーメン
- 実用点灯時間 12時間
- 防水
- ハンドライトの主な仕様
 - 外形寸法 約φ32×100mm (ストラップ含まず)
 - 質量:約50g (電池・ストラップ除く)
 - 使用電源 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
 - 点灯方式 高輝度チップタイプ 白色LED×1個
 - 明るさ 約44ルーメン(約0.5w相当)
 - 実用点灯時間 約12時間(新品単4形アルカリ乾電池 3本使用時)
 - 照射角度 約32度
 - 本体材質 アルミニウム・ABS
- アタッチメントの主な仕様
 - 耐久荷重:約130g
 - クリップくわえ幅:15~45mm
 - ライト取り付け径:20~30mm
 - 外形寸法 約W75×H140×D45mm (クリップ装着時)
 - 質量:約55g (クリップ装着時)
 - 本体材質:ABS
- セット内容
 - ライト
 - マルチアームクリップ
 - 差し替え用マグネット
 - 交換用バンド

SE-05

MULTIARM CLIP マルチアームクリップ



- 主な仕様
 - 耐久荷重:約130g
 - クリップくわえ幅:15~45mm
 - ライト取り付け径:20~30mm
 - 外形寸法(クリップ装着時) 約W75×H140×D45mm
 - 質量(クリップ装着時) 約55g
 - 本体材質:ABS
- セット内容
 - マルチアームクリップ
 - 差し替え用マグネット
 - 交換用バンド



STY-LED 6

SE-06

Our unique concept and spirit of play.
There are reliable quality and new technology.

HELMET POWER LIGHT スティルド ヘルメットパワーライト

※本品はライトとヘルメット用アタッチメントのセット商品です。ライトは単品でハンドライトとしても使用できます



ライトは固定後も動かせる!

ソフトタッチスイッチで
選べる点灯方法



明るさ 80 ルーメン	実用点灯 6 時間 (100%点灯時)	チップタイプ白色LED1灯
照射特性 フォーカスコントロールタイプ	照射距離	フォーカスコントロール
スポットビーム ←無段階調整→ ワイドビーム	約100m (最大時: スポットビーム時)	フォーカスレンズ
8° 35°		防滴仕様
		エネルギー使用可能

●光の角度の変え方



上図のように本体のライト部を伸ばしたり縮めたりすることにより照射角度を変えることができます。

SE-06



HELMET POWER LIGHT スティルド ヘルメットパワーライト

■ヘルメットライトの主な仕様

- 外形寸法
本体: φ31.5×105mm (アタッチメント含まず)
アタッチメント装着時: W105×D54×H79mm
- 質量
本体: 約75g (アタッチメント・電池含まず)
アタッチメント: 約25g
- 使用電池
単4アルカリ乾電池×3本 (別売)
- 点灯方式
高輝度チップタイプ白色LED×1個
- 明るさ
約80lm (1w)
- 実用点灯時間
約6時間 (新品アルカリ乾電池使用時)
- 材質
本体: アルミニウム
アタッチメント: ABS
- 付属品
ストラップ・アタッチメント・ラバーシート2枚

SE-07



ヘルメットパワーライト用 アタッチメント

■アタッチメントの主な仕様

- 外形寸法
W88×D53×H33mm
- 質量
本体: 約25g
- 材質
ABS樹脂
- 付属品
ラバーシート2枚
- ライト取り付け可能寸法
20～26.5mm

発売元
創る。照らす。いい毎日。
KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

LEDパワーハンドライト0.5w 白色 暖色

日本製0.5w高輝度LEDにパワーレンズ搭載で
パワフルで美しい照射面を実現!!
お好みに合わせて白色・暖色（電球色）を
お選び頂けます。



FUJIN 風神

- 透き通るクールホワイトカラー(白色)
- くっきり明るいパワーレンズ搭載
- 操作しやすいプッシュスイッチを装備
- 携帯ストラップ付

光源LEDはクールホワイトカラー(白色)で
はっきり明るい照射が可能です。



RAIJIN 雷神

- 暖かみのある暖色(電球色)
- くっきり明るいパワーレンズ搭載
- 操作しやすいプッシュスイッチを装備
- 携帯ストラップ付

光源LEDは暖色(電球色)で
目に優しく暖かみのある照射が可能です。



白色タイプ



暖色(電球色)
タイプ

SE-11

LEDパワーハンドライト0.5w

● 明るさ **44ルーメン**

● 実用点灯時間 **12時間**

防滴 安心の防滴設計!



PKサイズ (W120XH185XD40mm)

- 主な仕様
- 外形寸法 約φ32×100mm (ストラップ含まず)
- 質量 約50g (電池・ストラップ除く)
- 使用電源 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 点灯方式 高輝度チップタイプ 白色LED×1個
- 明るさ 約44ルーメン(約0.5w相当)
- 実用点灯時間 約12時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)
- 照射角度 約32度
- 本体材質 アルミニウム・ABS
- 付属品 ストラップ

SE-12

LEDパワーハンドライト0.5w

● 明るさ **32ルーメン**

● 実用点灯時間 **12時間**

防滴 安心の防滴設計!



PKサイズ (W120XH185XD40mm)

- 主な仕様
- 外形寸法 約φ32×100mm (ストラップ含まず)
- 質量 約50g (電池・ストラップ除く)
- 使用電源 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 点灯方式 高輝度チップタイプ 暖色LED×1個
- 明るさ 約32ルーメン(約0.5w相当)
- 実用点灯時間 約12時間(新品単4形アルカリ乾電池3本使用時)
- 照射角度 約32度
- 本体材質 アルミニウム・ABS
- 付属品 ストラップ

発売元

明るく照らす。いい毎日。

KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL 06-4306-9666


STY-LED

Our unique concept and spirit of play.
There are reliable quality and new technology.

Focus hand light

フォーカスコントロール機能

使用目的に合わせて、照射角度を自由に変えられます。



ワイド

スポット

照射角度が 変えられる

フォーカスコントロール機能で

ヘッドを前後に
スライド

フォーカスハンドライト

- チップタイプ白色LED1灯
- フォーカスコントロール
- 防滴仕様
- エネルギー使用可能
- 材質 本体：アルミニウム
ストラップ：ナイロン
- 付属品 ストラップ

●点灯パターン



※画像はイメージです



STY-LED 8

フォーカスハンドライトS

SE-18 (JAN 4582107444537)

- サイズ：約φ28×105mm (ストラップ含まず)
- 質量：約70g (電池含まず)
- 使用電池：単3アルカリ乾電池×1本
- 実用点灯時間 (新品アルカリ乾電池使用時)
約2時間 (Highモード)、
約4時間 (Lowモード)、
約2時間 (フラッシュモード)

明るさ
80
ルーメン



STY-LED 9

フォーカスハンドライトM

SE-19 (JAN 4582107444544)

- サイズ：約φ28×155mm (ストラップ含まず)
- 質量：約100g (電池含まず)
- 使用電池：単3アルカリ乾電池×2本
- 実用点灯時間 (新品アルカリ乾電池使用時)
約2.5時間 (Highモード)、
約5時間 (Lowモード)、
約2.5時間 (フラッシュモード)

明るさ
120
ルーメン



STY-LED 10

フォーカスハンドライトL

SE-20 (JAN 4582107444551)

- サイズ：約φ33×180mm (ストラップ含まず)
- 質量：約130g (電池含まず)
- 使用電池：単4アルカリ乾電池×3本
- 実用点灯時間 (新品アルカリ乾電池使用時)
約4時間 (Highモード)、
約8時間 (Lowモード)、
約4時間 (フラッシュモード)

明るさ
150
ルーメン

発売元

創る。照らす。いい毎日。

KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

STY-LED

Our unique concept and spirit of play.
There are reliable quality and new technology.

FOCUS
PEN
LIGHT



SE-21 SE-22
SE-23 SE-24



照射範囲が
変えられるライト



4 colors



※画像はイメージです

●フォーカスコントロール機能



（使い方）

ヘッド部分を前後に
スライドさせ、照射
範囲を使用目的に合
わせて調節してくだ
さい。



スポット

ワイド

フォーカスペンライト

ペンタイプで携帯しやすい！ 選べる4カラー！
フォーカスコントロール機能付

■主な仕様

- 点灯方式 高輝度チップタイプ白色LED×1個
- 明るさ 約35lm
- 材質 本体：アルミニウム ストラップ：ナイロン
- 付属品 ストラップ

チップタイプ
白色LED1灯

充電電池
使用可能

防滴仕様

明るさ

35

ルーメン

STY-LED11

フォーカスペンライトS



SE-21 ピンク

(JAN 4582107444568)

- 外形寸法
本体：約 W20×D17×H100mm
(ストラップ含まず)
- 質量
本体：約 26g (電池含まず)

実用点灯時間
約1.5時間

単4形乾電池
1本使用(別売)

STY-LED12

フォーカスペンライトS



SE-22 ブルー

(JAN 4582107444575)

- 外形寸法
本体：約 W20×D17×H100mm
(ストラップ含まず)
- 質量
本体：約 26g (電池含まず)

実用点灯時間
約1.5時間

単4形乾電池
1本使用(別売)

STY-LED13

フォーカスペンライトL



SE-23 ゴールド

(JAN 4582107444582)

- 外形寸法
本体：約 W20×D17×H144mm
(ストラップ含まず)
- 質量
本体：約 34g (電池含まず)

実用点灯時間
約4時間

単4形乾電池
2本使用(別売)

STY-LED14

フォーカスペンライトL



SE-24 ブラック

(JAN 4582107444599)

- 外形寸法
本体：約 W20×D17×H144mm
(ストラップ含まず)
- 質量
本体：約 34g (電池含まず)

実用点灯時間
約4時間

単4形乾電池
2本使用(別売)

発売元

明るく照らす。いい毎日。



株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

STY-LED

Our unique concept and spirit of play.
There are reliable quality and new technology.

はなれてパッと!ライト



引きはなすだけで すぐに点灯!


2WAYで 使える!

OFFも簡単!

近づけると
くっついて戻り
消灯!

手で持つ

引きはなすだけ!



明るさ
20
ルーメン



SE-25 SE-26

固定用
マグネット付き



くっつける

明るさ
32
ルーメン



SE-27 SE-28

STY-LED15

はなれてパッと!ライトS



SE-25 ピンク

(JAN 4582107446142)

- 外形寸法
本体: 約Φ15.5×104mm
(カラビナ含まず)
- 質量
本体: 約 35g (電池含まず)

実用点灯時間
約7時間

単4形乾電池
1本使用(別売)

STY-LED16

はなれてパッと!ライトS



SE-26 ブルー

(JAN 4582107446159)

- 外形寸法
本体: 約Φ15.5×104mm
(カラビナ含まず)
- 質量
本体: 約 35g (電池含まず)

実用点灯時間
約7時間

単4形乾電池
1本使用(別売)

STY-LED17

はなれてパッと!ライトW



SE-27 レッド

(JAN 4582107446166)

- 外形寸法
本体: 約Φ15.5×123.5mm
(カラビナ含まず)
- 質量
本体: 約 37g (電池含まず)

実用点灯時間
約7時間

単4形乾電池
1本使用(別売)

STY-LED18

はなれてパッと!ライトW



SE-28 ネイビー

(JAN 4582107446173)

- 外形寸法
本体: 約Φ15.5×123.5mm
(電池含まず)
- 質量
本体: 約 37g (電池含まず)

実用点灯時間
約7時間

単4形乾電池
1本使用(別売)



株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

商品動画を
チェック!!



Gatera

LED LANTERN
BURAPON LEDランタン

ぶらポン

手のひらサイズのコンパクトランタン!
暗所での作業・アウトドア・車整備、
緊急時のそなえなどにも!

マグネット脱着でストラップの
取り外しが簡単!!



ぶらさげる



ポンとおける

白色 LED で広範囲、暖色 LED で手元灯!



白色(HI)



白色(LOW)



暖色



置く



吊る



持つ

ストラップが外せるから
幅広いシーンで活躍!!

3WAY

■主な仕様

- 外形寸法 本体：約Φ68×50mm ストラップ：約125mm
- 質量 本体：約72g (電池含まず)
- 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)
- 点灯方式 高輝度チップタイプ (白色・暖色) LED×各1個
- 明るさ 白色(HI)約130lm、白色(LOW)約50lm、暖色約50lm
- 実用点灯時間 (新品アルカリ乾電池使用時)
白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間、
暖色約17時間
- 材質 本体：ABS樹脂、ストラップ：シリコン



KE-125 ピンク
(JAN 4582107446227)



KE-126 ターコイズ
(JAN 4582107446234)



KE-127 カーキ
(JAN 4582107446241)



株式会社 コンテック 〒644-0011 大阪府生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

商品を動画で
チェック!!



Gatera Multi Headlight マルチヘッドライト 3in1

1台で3通りの使い方ができる!



前後2個のライト搭載

1. ヘッドライト & バックライト



明るさ最大 **450** lm

2. ワークライト



3. ハンドライト



スライド

バックライトを外してハンドライト



フックを利用して握え置きや吊り下げも可能

バックライトから電源コードを外すと、ヘッドライトは点灯しません

■ 実用点灯 5~14.5時間 (ヘッドライト白色LED)

□ 単3電池 × 3本 (別売)

フォーカスコントロール機能付



赤色LEDに切替可能



マルチヘッドライト 3in1 [KE-160] (JAN 4582107 447798)
■ 主な仕様
● 電 源: 単3アルカリ乾電池3本(別売)
● 重 量: 約160g(電池含まず)
● 材 質: アルミニウム、ABS樹脂
● 防水性能: IPX3
ヘッドライト
● 本体サイズ: 約 W71×D41×H50mm

モード	明るさ	点灯時間
白色 HIGH	約450ルーメン	約5時間
白色 LOW	約150ルーメン	約14.5時間
赤色 常灯	約1ルーメン	約312時間

明るさ・フラッシュの多彩な点灯モード

ヘッドライト・バックライトはそれぞれの設定ができます

ヘッドライト

点灯時に電源ボタン長押しで白色⇄赤色の切替が可能

赤色

赤色 FLASH

消灯

角度調整が可能

バックライト

バックライト

点灯時に電源ボタン長押しで白色⇄赤色の切替が可能

赤色

赤色 FLASH

消灯

バックライト
● 本体サイズ: 約 W84×D43×H66mm

モード	明るさ	点灯時間
白色 HIGH	約120ルーメン	約11.5時間
白色 MID	約35ルーメン	約38.5時間
白色 LOW	約10ルーメン	約136時間
赤色 常灯	約10ルーメン	約19.5時間

※新品アルカリ乾電池使用時。
※明るさ・点灯時間はFLASHに関しては実測不可。
※実用点灯時間は使用場所の温度や湿度その他の条件により、多少前後する場合がございます。



Flexible LED pocket light

フレキシブル LED ポケットライト

読書や作業時の手元を照らしたい時に・・・
 ポケットライトやスタンドライトにもなるのでひとつあると便利！

Free



Smart



- アームが収納できるので持ち運びがスマート！
- 自在に動かせるアームが照らしたい角度をキープ
- 選ぶのが楽しいカラフルなラインアップ！



明るさ
2段階
調整




■点灯方法

電源ボタンを押すとライトが明るく点灯します。もう一度押すと淡い光に変わり、再度押すと消灯します。



■使用例



■様々な使い方

本体底面にスライドクリップがあるので、スライドさせて補助スタンドなどにお使いください。薄いものをはさむこともできるので、クリップ替わりにも使えます。



KE-151 ピンク



KE-152 オレンジ



KE-153 グリーン




KE-154 ブルー

■主な仕様

- 外形寸法 W49×D17×H80mm / 収納時
- パッケージサイズ 約 W100×H215×D19mm
- 質量 約 35g (電池別)
- 使用電池 単4アルカリ電池 × 1個 (電池別売)
- 点灯方式 日亜製白色高輝度チップ型LED1灯

- 明るさ 約 22ルーメン
- 実用点灯時間 ノーマルモード：約 4時間
ローモード：約 18時間
- 材質 本体：ABS樹脂
アーム：スチール
- 付属品 ドライバー × 1本

■アームの動かし方



固定されたライト部分を矢印の方向へ引いて外します。本体に巻きついているアームを動かして用途にあわせた角度に調整してください。

発売元

創る。照らす。いい毎日。



glow FREE

Most advanced technologies are very gentle and rich to us.

ホイッスル LED フラッシュ ユニライト

明るさ
13
ルーメン
(白色 LED)

単4 形乾電池
1 本使用 (別売)



裏側を向いても
フラッシュ光が見えやすい
スケルトンカラー

ウォーキング・キャンプ、通勤・通学に！
携帯しやすく、いざという時も安心！

※イメージ画像です

Light ライト

1つのスイッチで簡単切り替え！
3つの点灯パターン

白色
ライト



ブルー
ピンク
クリア

グリーン

赤色
ライト



グリーン使用イメージ

赤色
フラッシュ



※点滅し続けます
グリーン使用イメージ

ホイッスル
Whistle



KE-80 グリーン
(JAN 4582107444667)



KE-81 ブルー
(JAN 4582107444674)



KE-82 ピンク
(JAN 4582107444681)



KE-83 クリア
(JAN 4582107444698)

■主な仕様

- 外形寸法
本体：約 91×29×27mm (付属品含まず)
- 質量
本体：約 27g (電池・付属品含まず)
- 使用電池
単4 アルカリ乾電池 ×1 本 (別売)
- 材質
本体：AS 樹脂
ストラップ：ポリエステル
カラビナ：アルミニウム
- 付属品
カラビナ、ストラップ
- 明るさ
約 13 ルーメン (白色 LED)
- 点灯方式
高輝度白色 LED ×1 灯
(約 4 時間使用可能)
高輝度赤色 LED ×2 灯
(常灯：約 2.5 時間使用可能)
(点滅：約 4.5 時間使用可能)
- 点灯パターン
OFF → 白色 → 赤色 → 赤色フラッシュ → OFF
※約 50 分で自動消灯します。



外れるストラップ

発売元

明るく照らす。いい毎日。

KONTEC

KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

slow FREE

Most advanced technologies are very gentle and rich to us.

軽快車から MTBまでフィット!!

ビームサイクルライト



選べる2色
ピンク&シルバー

日本製
LED

明るさ
32ルーメン

簡単
着脱

防滴
仕様

0.5w白色LEDにパワーレンズ搭載!!

暗闇を強力スポットビーム照射!!

点灯・点滅動作で視野の向上と、認識性を高め

夜間走行の安全を守ります。

- 明るくムラの少ないビーム照射!
- 0.5w LED搭載で明るさ抜群!
- 軽快車からMTBまでフィット!
- 取り外せば便利な懐中電灯!
- 取り付け・取り外しが簡単なワンタッチホルダー!

■主な仕様

- 電 源 アルカリ乾電池(単3X2本)
電池別売
- 点 灯 方 式 0.5W白色LED(32lm相当)
- 連続点灯 常灯/約30時間
点滅/約60時間
- 外形寸法 約φ41X104mm(取り付けホルダー除く)
- 質 量 約50g(取り付けホルダー・電池除く)
- 主な材質 ABS樹脂
- 取付可能寸法 φ22-32mm



発売元

創る。照らす。いい毎日。

KONTEC

KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

KE-314 KE-315

ラバー調ペンライト

KE-335

KE-336

KE-337

KE-338

表面は滑りにくく
持ちやすいラバー調！



- 日本製ソフト LED を使用
- φ2mm ~ 9mm までの瞳孔計付き
- 5cm の物差し付き

仕
様

材 質: 本体亜鉛合金

外形寸法: 約φ11.5mm (クリップ部除く) × W140mm

使用電池: 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本

付 属 品: 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 (テスト用電池)



KE-335 ピンク

(JAN 4582107443318)



KE-336 ブルー

(JAN 4582107443325)



KE-337 オレンジ

(JAN 4582107443332)



KE-338 グリーン

(JAN 4582107443349)



株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

glow FREE

Most advanced technologies are very gentle and rich to us.

ALCOHOL TESTER

アルコールテスター



息を吹きかけるだけで簡単に測定が可能！
測定結果はすぐに表示され、呼気中のアルコール濃度が短時間で確認できるポケットタイプのアルコールテスターです。



簡単
操作

わかりやすい
数値
表示

即時
高感度
測定

携帯性
抜群

■主な仕様

- 電 源 アルカリ乾電池(単4×2本付)
※アルカリ乾電池以外を使用すると、正しく測定できないことがあります。
- 電池使用回数 約100回
- 検知方法 半導体ガスセンサー
- 表示方法 デジタル表示
- 測定範囲 0.00mg/L~0.50mg/L(0.01mg/L単位)
※mg/L:呼気中アルコール濃度

※測定値が0.51mg/L以上は「H I」表示 0.25mg/L以上は「ピッピッ…」と警告音が鳴ります。※測定結果は記録されません。

- 測定精度 0.25mg/L未満:±0.05mg/L 0.25mg/L以上:±0.10mg/L
- 使用温度 15°C~40°C(結露なきこと)
- 保管温度 5°C~50°C(結露なきこと)
- 外径寸法 37×92×16(mm)
- 質 量 約60g(電池込)
- 主な材質 本体ケース:ABS樹脂

センサー寿命

ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。



アルコールテスター KE-302
JAN (4582107 441642)

単4形アルカリ乾電池 2本付

△ 飲酒運転は法律で禁止されています。
△ 飲んだ量にかかわらずお酒を飲んだの運転は法律で禁止されています。

発売元
創る 照らす いい毎日
KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666



アルコール
検知器協議会

誤表示が少ない高精度センサー内蔵

吹き込むだけで簡単！



複数人使用可能 (マウスピース10個入)
携帯・保管に便利な本体専用ケース付

■主な仕様

- 検知方法 電気化学式センサー
- 表示範囲 0.000-1.000mg/L
- 精度 ±0.03mg/L
- 設定値 0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音
1.01mg/L以上はHI表示
- データメモリ数 5件(5件目以降は1件目から上書き保存)
- 電源 単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)
- 使用温度 10℃~40℃
- 外形寸法 約60×24×105mm(マウスピース含まず)
- 質量 約83g(電池含まず)
- 主な材質 本体:ABS樹脂 マウスピース:PP
- センサー寿命 2,500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)
※詳細については取扱説明書をご参照ください。
- 付属品 マウスピース 10個/専用ケース/取扱説明書(保証書付)/テスト用電池
- オプション 【KE-310】マウスピース 10セット JAN(4582107447200)
【KE-311】マウスピース 50セット JAN(4582107447217)



アルコールテスター 303
KE-303
JAN (4582107 447132)

アルコールテスター 303

搭載機能

■電気化学式センサー

アルコール以外の成分に反応しにくい
ため高精度の測定ができます。

■マウスピース式

マウスピースを個別に使用することで、
複数人で測定ができます。

■直接吹き込み式

マウスピースによる吹き込み式で、
周りの環境に左右されにくい測定が
できます。

■簡単測定

電子音が鳴っている6秒間吹き込む
だけで測定ができます。

■メモリ機能搭載

5件のメモリー機能により測定結果
をいつでも確認することができ転記
に最適です。

■長寿命・センサー交換

2,500回使用、もしくは1年毎のメン
テナンス(有償)で長期使用が
できます。

本製品の測定値は飲酒の有無を判断するための1つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。

商品情報は
こちら



株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666



アルコール
検知器協議会

glow FREE ALCOHOL TESTER

Most advanced technologies are very gentle and rich to us

アルコールテスター



データメモリ機能、カウンター機能を搭載！
ワンプッシュ&息を吹きかけるだけの簡単操作で、
呼気中のアルコール濃度を短時間で測定できます。

■主な仕様

- 検知方法 半導体ガスセンサー
- 表示範囲 0.00mg/L~0.30mg/L 0.01mg/L単位 (0.05mg/L未满是0.00mg/L表示)
- 設定値 0.31mg/L以上はHI表示
- データメモリ件数 5件 (5件目以降は1件目から上書き)
- 電源 単4型アルカリ乾電池×2本 (テスト用電池付)
- 電池寿命 約100回
- 使用温湿度 15℃~40℃ 30~70% (結露なきこと)
- 保管温湿度 5℃~50℃ 30~70% (結露なきこと)
- 外形寸法 37×92×16 (mm)
- 質量 約60g (電池込み)
- 主な材質 本体:ABS樹脂

センサー寿命

ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。

- △飲酒運転は法律で禁止されています。
- △飲んだ量にかかわらずお酒を飲んだの運転は法律で禁止されています。

データメモリ機能



測定結果表示中にボタンを長押しして過去5件の履歴を閲覧できます。

- 1→1件前の測定結果→
- 2→2件前の測定結果→
- 3→3件前の測定結果→
- 4→4件前の測定結果→
- 5→5件前の測定結果の順に表示されます。

カウンター機能



ボタンを押して電源を入れると、これまでの測定回数が表示されます。

999回まで
カウント可能



携帯しやすい
コンパクトサイズ



アルコールテスター
KE-304
JAN (4582107 447149)



CO Gas Tester

KE-400

一酸化炭素テスター

日本製の高品質センサー搭載！
コンパクト設計の一酸化炭素警報器

光と音で
お知らせ

ピー！



- 耐久性に優れたアルミフレーム
- 一酸化炭素濃度と電池残量をリアルタイムに表示
- 日本製の電気化学式センサー
- 最高値の一酸化炭素濃度を記録
- 電池の交換が簡単
- 光と音で3段階のアラーム警告

仕様

- 待機電力：30 μ A以下
- アラーム動作時電力：6mA
- 使用温度：-10 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C
- 使用湿度：10% ~ 90%RH
- 表示範囲：0~999ppm (1ppm単位)
- 同日内再現性： \pm 2%以内
- 長期安定性：<5%/年以内
- ディスプレイ：一酸化炭素濃度と電池残量を表示
- アラーム音：1メートルの距離で約70dB
- 電源：コイン型リチウム電池 CR2032 \times 2枚 (テスト用電池付属)
- バッテリー寿命：約9ヶ月間 (アラーム動作無、新品電池使用時)
- 外形寸法：約76X49X15mm (カラビナ含まず)
- 重量：約60g (電池込、カラビナ含まず)
- 材質：本体 / アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂
カラビナ / 亜鉛合金、鉄
- 付属品：カラビナ、テスト用電池

△ご使用上のご注意

- 本製品は一酸化炭素濃度の測定と注意喚起を目的としております。
- テントや自動車内における火気の使用を助長するものではありません。
- 本製品の使用、測定結果による事故についての責任は、本製品の製造者、及び販売に携わる関係者は一切責任を負いません。



一酸化炭素テスター

KE-400

JAN (4582107 447651)



株式会社 コンテック 〒644-0011 大阪府生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666



KE-190

KE-191

4 Tools

ミニ4徳ツール

キーホルダー付

作業、キャンプ、
釣りなどに

よく使うツールをこれ

1本
で携帯



実寸イメージ

4
Functions

各部の機能

●各ツールの使用方法一例

ナイフなど



ハサミ



- ① ナイフ
- ② ⊖ドライバー
- ③ ヤスリ
- ④ ハサミ

コンパクト
サイズで
携帯に便利!

■主な仕様

外形寸法：約 H61×D11×W19mm (本体収納時・キーホルダー含まず)

質量：25g (キーホルダー含まず)

本体：ツール / ステンレス、持ち手 / アルミ キーホルダー：亜鉛合金、ニッケルメッキ



KE-190
(JAN 4582107444094)



KE-191
(JAN 4582107444100)



カラー・機能で選べる
タイプ
8 Type



KE-190 KE-191 KE-192 KE-193 KE-194 KE-195 KE-197 KE-196

発売元
創る。照らす。いい毎日。
KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9866

KE-192

KE-193

8 Tools

ミニ8徳ツール

キーホルダー付

作業、キャンプ、
釣りなどに

よく使うツールをこれ

1本
で携帯



実寸イメージ

8
Functions

各部の機能

●各ツールの使用方法一例



■主な仕様

外形寸法：約 H73×D15×W24mm(本体収納時・キーホルダー含まず)

質量：46g(キーホルダー含まず)

本体：ツール / ステンレス、持ち手 / アルミ キーホルダー：亜鉛合金、ニッケルメッキ



KE-192
(JAN 4582107444117)



KE-193
(JAN 4582107444124)



8 Type

カラー・機能で選べる
タイプ



発売元
創る。照らす。いい毎日。
KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9866

KE-194

KE-195

14Tools

ミニ14徳ツール

キーホルダー付

作業、キャンプ、
釣りなどに

よく使うツールをこれ

1本
で携帯

実寸イメージ

14
Functions

各部の機能

●各ツールの使用方法一例

ナイフなど



⊕ドライバーなど



-
- ① ナイフ
 - ② ノコギリ
 - ③ 針はずし
 - ④ うろこ取り
 - ⑤ ハサミ
 - ⑥ 缶切り
 - ⑦ コルク抜き
 - ⑧ ひも通し
 - ⑨ 爪そうじ
 - ⑩ ヤスリ
 - ⑪ 穴あけ
 - ⑫ ⊕ドライバー
 - ⑬ ⊖ドライバー
 - ⑭ 栓抜き

■主な仕様

外形寸法：約 H81×D17×W21mm (本体収納時・キーホルダー含まず)

質量：72g (キーホルダー含まず)

本体：ツール / ステンレス、持ち手 / アルミ キーホルダー：亜鉛合金、ニッケルメッキ



KE-194
(JAN 4582107444131)



KE-195
(JAN 4582107444148)



カラー・機能で選べる
タイプ
8 Type



KE-190 KE-191 KE-192 KE-193 KE-194 KE-195 KE-197 KE-196

発売元
創る。照らす。いい毎日。
KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9866

KE-196

7 Tools

ミニ7徳ツール

カラビナフック仕様

作業、キャンプ、
釣りなどに



実寸イメージ

よく使うツールをこれ


1本
で携帯

7
Functions

各部の機能

●各ツールの使用方法一例

ノーズプライヤーなど



フック部分を止まるまで下げて、反対側の持ち手も同様に止まるまで下げるとカチッと音がして固定されます。使用後は持ち手を元の位置に戻してください。

ナイフなど



- ① ノーズ
プライヤー
- ② レギュラー
プライヤー
- ③ ワイヤ
カッター
- ④ ノコギリ
- ⑤ 栓抜き
- ⑥ ナイフ
- ⑦ ⊕ドライバー



BLACK

■主な仕様

外形寸法：約 H84×D15×W31mm (本体収納時)

質量：77g

本体：ツール / ステンレス、持ち手 / アルミ

KE-196

(JAN 4582107444155)



8 Type

カラー・機能で選べる
タイプ



発売元

創る。照らす。いい毎日。

KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9866

KE-197

14Tools

ミニ14徳ツール

キーホルダー付

作業、キャンプ、
釣りなどに

よく使うツールをこれ

1本
で携帯




実寸イメージ

14
Functions

各部の機能

●各ツールの使用方法一例



■主な仕様

外形寸法：約 H76×D19×W23mm (本体収納時・キーホルダー含まず)

質量：73g (キーホルダー含まず)

本体：ツール / ステンレス、持ち手 / アルミ キーホルダー：亜鉛合金、ニッケルメッキ



SILVER

KE-197

(JAN 4582107441116)



8 Type

カラー・機能で選べる
タイプ



発売元
創る。照らす。いい毎日。
KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9866

STYLISH BURNER

電子着火式スタイリッシュバーナー

ホビー & クラフトツールに最適!!



●ホビーに…

●バーベキュー
たき火に…

炎温度 1100°Cの
本格派コンパクトバーナー!!

縦・横・逆さ、どんな角度でも
安定した炎で
ホビー&クラフトツールに最適です。

- 電子着火式スタイリッシュバーナー
- 外形寸法：W40×D14×H89(mm)
- 質量：約53g
- 主な材質：亜鉛合金
- パッケージ：W92×D17×H167(mm)
サイズ

炎温度
1100°C

市販ガス
充填式

コンパクト
設計



発売元

知る。照らす。いい毎日。

KONTEC

KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

NHB-03

SURVIVAL BURNER

電子着火式サバイバル・バーナー

便利ツール付きで
アウトドアに最適!!



●バーベキュー
たき火に…



●ホビー&
クラフト制作に…

炎温度 1200℃、アウトドアに
役立つ便利ツール付き!!

本格派コンパクトバーナーに
便利ツールが付いて
アウトドアに最適です!

- 電子着火式サバイバル・バーナー
- 外形寸法：W45×D20×H87(mm)
- 質量：約82g
- 主な材質：亜鉛合金
- パッケージ：W92×D23×H167(mm)
サイズ



炎温度
1200℃

市販ガス
充填式

便利な
4つの
ツール

発売元

創る。照らす。いい毎日。

KONTEC

KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666


NHB-05

ダイヤル式

カラフルワイヤーロック

Colorful wirelock

It's my color!



お好きな番号に変更可能!
目印にもなるポップなカラー!

- 外形寸法：φ10mm×650mm
(ダイヤル部φ29mm)
- 重量：220g
- 主な材質：亜鉛合金、銅



for
motorcycle
&
Bicycle

選べる
3カラー!



KT-1 ピンク



KT-2 ブルー



KT-3 グリーン

発売元
創る。照らす。いい毎日。

KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

PYTHON

パイソンワイヤーロック

頑丈な
ワイヤーが



あなたの自転車をガッチリ守る!

バイクにもOK!



KT-5
サイズ12mmφ×90cm キー3本付き
ケース入数 1箱 6箱入×10箱



KT-6
サイズ10mmφ×60cm キー3本付き
ケース入数 1箱 6箱入×20箱



KT-7
サイズ8mmφ×70cm 4ケタダイヤルキー
ケース入数 1箱 6箱入×20箱

材質：ワイヤー（鉄） 表部：PVCコーティング シリンダー部：真鍮ABSカバー

発売元 株式会社 コンテック
TEL.06-6756-9810

ディロック

可変式文字合わせ

DLOCK

- 好きな番号に設定できます。
何回でも番号を変える事ができます。
- アルミなので軽くてサビない
- ロック部分が大きく開く為、
施錠範囲が広がります。

- 1 写真のように左側にダイヤルがくるようにし、数字を000に合わせます。
- 2 ①のボタンを押し下しながら左へ開錠するか確認してください。
- 3 数字を000にしたままで②の穴にペン等で押すとピンが裏側に飛び出します。
- 4 その状態でお好きな番号に合わせてピンを元に戻してください。この作業をくり返せば何回でも番号を変える事ができます。



実物大



ハンギング台紙セット
各5個付



KT-31
サイズ 94×55mm
ケース入数 10個入×10箱
台紙サイズ 74×142mm
JAN 4582107440386



KT-32
サイズ 72×46cm
ケース入数 10個入×10箱
台紙サイズ 62×120mm
JAN 4582107440393



KT-35
サイズ 94×55mm
ケース入数 10個入×10箱
台紙サイズ 74×142mm
JAN 4582107440409



KT-36
サイズ 72×46cm
ケース入数 10個入×10箱
台紙サイズ 62×120mm
JAN 4582107440416

材質：本 体：アルミ

ロック部分：亜鉛合金

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! どこでもピッタリフック



ドアに! 扉に! 引出しに!

安全荷重
2キロ

日本製



手で簡単に
折り曲げ可能!

工具いらずで
ラクラク!



自由な長さに曲げられるので
どこでもピッタリ!



段差のある引き出しに



取り付け方法 (引違い戸には使用できません。)

■一般的な、上部が平らの扉や引出し

①本体を取り付け部位の厚みに合わせて指で上部が浮かないようしっかりと押さえながらフックを挟み込むように曲げて下さい。




②いったん取り外して矢印部分を90度に折り曲げ直して下さい。



(注)部分を平坦にして下さい。

※一度折り曲げると歪みがあります。部位に合わせしっかりと曲げて下さい。



③傷防止パッドを2カ所に貼り付けて下さい。

■段差のある引き出し

まずフックを引き出し内側にして折り曲げます



引き出し扉の形状に段差がある場合通常の取り付けですと、折り目に歪みが出ます。



■主な仕様

- 本体サイズ：W15×H90×D100mm
- 材質：本体/鉄、保護材/発泡ポリエチレン



1個入

- パッケージサイズ W85×H160×D20mm
- 品番、JANコード
- AP-01 ホワイト (JAN 4935772400016)
- AP-02 ブラウン (JAN 4935772400023)
- AP-03 ブラック (JAN 4935772400276)



3個組

- パッケージサイズ W85×H145×D20mm
- 品番、JANコード
- AP-013BP ホワイト (JAN 4935772410190)
- AP-023BP ブラウン (JAN 4935772410206)
- AP-033BP ブラック (JAN 4935772410213)

対応サイズ(板の厚み)
10mm~45mm

動画での
取り付け説明は
こちらから!



※製品改良のため、予告なく仕様及びデザイン等を変更する場合があります。予めご了承ください。

簡単に取り付けできて便利！ 取手、つまみに ^{プラス} フック

ここがフックに
なっているから
取付が簡単！



ここが
ポイント！

使い方がいろいろ！

タオルや帽子、
買い物袋など

引出しや引き戸に、
便利なフックをプラス！

取っ手やつまみに
取り付けるから、
粘着テープや新たな
ネジ穴が不要！

ここが
ポイント！

安全荷重 **2キロ**



日本製

いろんな家具の
つまみや取手に
取り付け可能！



クローゼットに



引き出しに



シューズボックスに

取り付け簡単！



1 取手やつまみの
ビスを緩めてひっかける



2 ビスを元通り締めて
固定するだけ

ビス直径6ミリまで対応

※ビス直径5～6ミリの場合は、つまみを外してから
取り付けて下さい。

動画での
取付け説明は
こちらから！



簡単に取り付けできて便利！
取手、つまみに ^{プラス} フック

取り付け簡単！

安全荷重 **2キロ**

ビス直径 **6**ミリまで対応

いろんな家具のつまみや取手に取り付け可能

クローゼットに 引き出しに シューズボックスに



主な仕様

- 本体サイズ W26×H75×D40mm
- 材質 本体 / 鉄 保護材 / 発泡ポリエチレン
- パッケージサイズ W80×H160×D30mm
- 品番、JAN
AP-11 ホワイト (JAN 4935772400115)
AP-12 ブラウン (JAN 4935772400122)

※製品改良のため、予告なく仕様及びデザイン等を変更する場合があります。
予めご了承ください。

PAT.P


日本製

キレイ 曲る板

なめらか曲線!

業界初!

穴の位置以外でも
キレイに曲がる!



従来品

キレイ
曲る板




ステンレス製



パイプなどにも
キレイに巻きつけられる!



用途に合わせて
5サイズ




■仕様

●材質：ステンレス SUS430

- | | |
|-------|--|
| AP-21 | 本体サイズ：長さ 96× 幅 15× 厚み 0.8mm 重さ：7g
JAN:4935772400214 |
| AP-22 | 本体サイズ：長さ 200× 幅 15× 厚み 1mm 重さ：19g
JAN:4935772400221 |
| AP-23 | 本体サイズ：長さ 304× 幅 15× 厚み 1mm 重さ：28.5g
JAN:4935772400238 |
| AP-24 | 本体サイズ：長さ 408× 幅 15× 厚み 1mm 重さ：38g
JAN:4935772400245 |
| AP-25 | 本体サイズ：長さ 512× 幅 15× 厚み 1mm 重さ：47.5g
JAN:4935772400252 |

ボルトサイズ：4 (mm)

小判穴
6.8
4.2



発売元

創る。照らす。いい毎日。

KONTEC
KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

キレイ曲る板


カバー

カバー付き
だから

相手素材に


- キズがつきにくい
- すべりにくい
- 色を合わせられる

なめらか曲線!



従来品

キレイ曲る板



用途に合わせて選べる

5サイズ×4カラー



ホワイト



ブラウン



ブラック



クリア

96mm

本体サイズ：長さ 96× 幅 15× 厚み 0.6mm
重さ：6.0g

AP-61 ホワイト
JAN (4935772400528)

AP-71 ブラウン
JAN (4935772400580)

AP-81 ブラック
JAN (4935772400641)

AP-91 クリア
JAN (4935772400702)

200mm

本体サイズ：長さ 200× 幅 15× 厚み 0.8mm
重さ：16.5g

AP-62 ホワイト
JAN (4935772400535)

AP-72 ブラウン
JAN (4935772400597)

AP-82 ブラック
JAN (4935772400658)

AP-92 クリア
JAN (4935772400719)

304mm

本体サイズ：長さ 304× 幅 15× 厚み 0.8mm
重さ：24.5g

AP-63 ホワイト
JAN (4935772400542)

AP-73 ブラウン
JAN (4935772400603)

AP-83 ブラック
JAN (4935772400665)

AP-93 クリア
JAN (4935772400726)

408mm

本体サイズ：長さ 408× 幅 15× 厚み 0.8mm
重さ：33.5g

AP-64 ホワイト
JAN (4935772400559)

AP-74 ブラウン
JAN (4935772400610)

AP-84 ブラック
JAN (4935772400672)

AP-94 クリア
JAN (4935772400733)

512mm

本体サイズ：長さ 512× 幅 15× 厚み 0.8mm
重さ：43.0g

AP-65 ホワイト
JAN (4935772400566)

AP-75 ブラウン
JAN (4935772400627)

AP-85 ブラック
JAN (4935772400689)


AP-95 クリア
JAN (4935772400740)

■仕様

●材質：ステンレス、ポリオレフィン樹脂

ボルトサイズ：4 (mm)

小判穴 6.8
4.2
原寸大



発売元

創る 開らす いい毎日



KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666

指や爪にやさしい キーリング

誰でも簡単に
取り外しができる

この山部分が便利!



つける

付けたいものに、山部分を押し下げる




はずす

指で山部分を持ち広げる



つけ外し簡単!
動画はこちら!



AP-31 リング内径約15mm 耐荷重約 1kg
 AP-32 リング内径約20mm 耐荷重約 1kg
 AP-33 リング内径約25mm 耐荷重約 1.5kg
 AP-34 リング内径約30mm 耐荷重約 1.5kg



AP-41 マットゴールド リング内径約15mm 耐荷重約 1kg
 AP-42 マットシルバー リング内径約15mm 耐荷重約 1kg
 AP-43 ピンクゴールド リング内径約15mm 耐荷重約 1kg
 AP-44 ブラック リング内径約15mm 耐荷重約 1kg



AP-51 マットゴールド リング内径約25mm 耐荷重約 1.5kg
 AP-52 マットシルバー リング内径約25mm 耐荷重約 1.5kg
 AP-53 ピンクゴールド リング内径約25mm 耐荷重約 1.5kg
 AP-54 ブラック リング内径約25mm 耐荷重約 1.5kg

スタンダードタイプ 用途で選べる4サイズ



- 材質/ステンレス
- AP-31 3個入り JAN(4935772 400375)
- AP-32 3個入り JAN(4935772 400382)
- AP-33 2個入り JAN(4935772 400399)
- AP-34 2個入り JAN(4935772 400405)

4カラー、2サイズの 装飾性があるキーリング



- 材質/鉄+メッキ
- AP-41 2個入り JAN(4935772 400429)
- AP-42 2個入り JAN(4935772 400436)
- AP-43 2個入り JAN(4935772 400443)
- AP-44 2個入り JAN(4935772 400450)
- AP-51 1個入り JAN(4935772 400474)
- AP-52 1個入り JAN(4935772 400481)
- AP-53 1個入り JAN(4935772 400498)
- AP-54 1個入り JAN(4935772 400504)



スタイリッシュな
薄型リング

パッケージサイズ: W58×H90×D3mm

発売元

創る 困らず いい毎日



KONKORDAT TECHNOLOGY

株式会社 コンテック 〒544-0011 大阪市生野区田島5丁目3-30 TEL. 06-4306-9666